

RÉGION ADMINISTRATIVE
Franche-Comté

IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE
Code régional : 00000203 / Zone de type 1

IDENTIFIANT NATIONAL
430007789

3-NOM DE LA ZONE

COLLINE DE ROSEMONT

4-ANNÉE DE DESCRIPTION
01/01/1980
ANNÉE DE MISE A JOUR
15/10/2009

5-LOCALISATION

a) Commune(s) :

- Besançon (25056)

b) Altitude(s): 257 m à 461 m.

c) Superficie: 71 hectares.

d) Relation parent/enfant - Znieff Type II parent :

f) ZNIEFF liée :



cliché M. Vuilleminot

6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE

- DREAL Franche-Comté

7-TYPOLOGIE DES MILIEUX

a) Milieux déterminants

| NM_SFFZN | CD CB* | Libellé | Source | Surface* | Observation* |
|--|--------|---|----------------|----------|--------------|
| <small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small> | | | | | |
| 430007789 | 34.32 | Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides | | | |
| 430007789 | 34.33 | Prairies calcaires subatlantiques très sèches | | | |
| 430007789 | 34.4 | Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | |
| 430007789 | 41.712 | Bois sub-méditerranéens de quercus petraea-q. robur | Vuilleminot M. | | 2004 |

b) Milieux autres

| NM_SFFZN | CD CB* | Libellé | Source | Surface* | Observation* |
|--|--------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|
| <small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small> | | | | | |
| 430007789 | 41.131 | Hêtraies à mélisque | Vuilleminot M. | | 2004 |
| 430007789 | 41.2 | Chênaies-charmaies | | | |
| 430007789 | 83.1 | Vergers de hautes tiges | | | |
| 430007789 | 83.31 | Plantations de conifères | Vuilleminot M. | | 2004 |
| 430007789 | 87 | Terrains en friche et terrains vagues | | | |

c) Milieux périphériques

| NM_SFFZN | CD CB* | Libellé | Source | Surface* | Observation* |
|--|--------|--|--------|----------|--------------|
| <small>* CD CB : code habitat (CORINE BIOTOPE) Surface : Surface indicative en % Observation : Période d'observation</small> | | | | | |
| 430007789 | 8 | Terres agricoles et paysages artificiels | | | |

8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS

a) Géomorphologie

- 56 Colline

b) Activités humaines

- 02 Sylviculture - 07 Tourisme et loisirs

c) Statuts de propriété

- 01 Propriété privée (personne physique) - 31 Domaine privé communal

d) Mesures de protection

- 01 Aucune protection - 18 Espace Classé Boisé

e) Autres inventaires

9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

- 500 Pratiques et travaux forestiers - 610 Sports et loisirs de plein-air - 915 Fermeture du milieu

10-CRITÈRES D'INTÉRÊT

a) Patrimonial

- 10 Ecologique - 20 Faunistique - 22 Insectes - 26 Oiseaux - 30 Floristique - 36 Phanérogames

b) Fonctionnel

- 60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - 64 Zone particulière liée à la reproduction

c) Complémentaire

- 81 Paysager - 90 Pédagogique ou autre (préciser)

11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPÈCES

| Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Insectes | Autres Invertébrés | Phanérogames | Ptéridophytes | Bryophytes | Algues | Champignons | Lichens | Habitats |
|------------|---------|----------|------------|----------|----------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------|-------------|---------|----------|
| Moyen | Bon | Bon | Bon | Nulle | Moyen | Nulle | Bon | Nulle | Nulle | Nulle | Nulle | Nulle | Moyen |

12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE

a) Critère de délimitations

- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats

b) Commentaire de délimitations

-

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL

- DESCRIPTION

A Besançon, l'un des accidents géologiques majeurs du faisceau bisontin est l'axe anticlinal des collines, tronçonné par le méandrage de la rivière. Le site de Rosemont appartient à ce relief plissé et érodé, constitué de calcaires fissurés, d'une combe marneuse et d'éboulis calibrés sur les bas de versant nord. Dominée par un fort en ruines, cette colline est largement recouverte par la forêt, environnée par des milieux témoignant de la vocation agricole de ce site dans un passé récent, partiellement maintenue aujourd'hui. Cet ensemble constitue une belle entité paysagère et écologique au sein de l'agglomération urbaine.

Du versant ouest à est en passant par le nord, la forêt se décline en plusieurs types. Les situations mésophiles accueillent la hêtraie-chênaie à aspérule dans sa forme typique, toutefois nettement dégradée par des enrésinements. En contexte mieux exposé, parsemé d'éboulis pierreux, cette formation adopte un sous-bois thermoxérocline, jusqu'à céder la place à la chênaie mésoxérophile sur le sommet. Le peuplement est rabougri et le buis y forme des fourrés impénétrables. La sécheresse de la corniche permet le maintien d'une pelouse mésoxérophile à phalangère rameuse et d'affleurements investis par des orpins et des ails. Sous la corniche, l'ambiance chaude permet à la chênaie pubescente, d'affinité méditerranéenne, de trouver refuge. Quelques plantes thermophiles s'y développent, comme la potentille à petites fleurs, assez rare en Franche-Comté.

Sur les autres versants, d'anciennes terrasses sont occupées par une mosaïque complexe de vergers dépérissants et de pelouses mésoxérophiles, envahis par une végétation d'enfrichement. Cette dernière est représentée par un groupement d'ourlet thermophile à géranium sanguin et peucedan des cerfs et par des fruticées mésoxérophiles à mésophiles. Au sein de cet ensemble, d'anciens murs, aujourd'hui effondrés, accueillent une végétation caractéristique des éboulis thermophiles, proche des associations à rumex à écussons ou à galéopsis à feuilles étroites. Mais la singularité de la colline de Rosemont réside dans la poursuite d'une agriculture de loisirs sur quelques secteurs, sous forme de vergers et de vignes, favorables au petit muscari, une plante hautement prioritaire en Franche-Comté, et le torcol fourmilier. Enfin, un pâturage ovin a permis d'entretenir une belle superficie de pelouse mésophile à sainfoin et brome dressé dans la combe de l'œillet.

La diversité des milieux rencontrés sur cette colline bénéficie à une faune variée, comptant de nombreuses espèces remarquables. La forêt accueille ainsi les pics noir, cendré et mar, tandis que les fourrés thermophiles hébergent le pouillot de Bonelli. Les milieux rocaillieux piquetés de buissons sont l'habitat de prédilection de la couleuvre d'Esculape, du grand nègre des bois et du criquet des mouillères. A l'opposé, de petites mares reçoivent les pontes des tritons alpestres et palmés. Cette richesse est cependant amoindrie pas la disparition d'espèces nécessitant des zones rases, comme la chouette chevêche, l'alouette lulu ou le bruant fou.

STATUT DE PROTECTION

La conservation des forêts est assurée par un statut d'espace boisé classé. Par ailleurs, la présence de plusieurs espèces végétales et animales protégées assure indirectement la protection de cette zone puisque est interdit tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu (arrêtés ministériels des 17.04.81 et 19.11.07).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Les principales menaces pesant sur ce site sont liées à la pression urbaine et à la fermeture des milieux ouverts. Toutefois, la mise en place d'un partenariat entre la Ville de Besançon et le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté a déjà donné lieu, sur les parcelles communales, à des mesures de gestion adaptées aux objectifs de préservation. Enfin, une sylviculture plus en phase avec les processus naturels serait à rechercher pour des raisons paysagères et écologiques. Enfin, les déchets déposés dans certains sous-bois seraient à évacuer.

14-AUTRES COMMENTAIRES

a) Commentaires sur la géomorphologie

-

b) Commentaires sur les activités humaines

-

c) Commentaires sur les statuts de propriété

-

d) Commentaires sur les mesures de protection

-

e) Commentaires sur les facteurs d'évolution

-

f) Commentaires sur les habitats

- 41.131 = Galio odorati - Fagetum sylvaticae
- 41.712 (d) = Quercetum pubescenti - petraeae
- 83.31 = Galio odorati - Fagetum sylvaticae

15-SOURCES/INFORMATEURS

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Inventeur | Morin C. | | |
| Inventeur | Bettinelli L., ENC | 0 | |
| Bibliographie | Morin C. | 2004 | Expertise ornithologique sur sept projets de zones de protection spéciales (ZPS), hors ZICO en Franche-Comté. GNFC - DIREN Franche-Comté. 34 p. + annexes + cartes |
| Inventeur | Mora F., Franzoni A. et Cotte.B | | |
| Bibliographie | Vuillemenot M. | 2004 | Les forêts de pente des collines bisontines : cartographie, identification des enjeux de conservation et proposition d'un réseau écologique. Université de Franche-Comté - DIREN Franche-Comté. 38 p. + 16 annexes |
| Bibliographie | Peillon C., Bettinelli L. et Delafolloye L. | 2005 | Plan de gestion des parcelles communales non soumises au régime forestier de la colline de Rosemont (Besançon 25). Plan de gestion 2005-2009. ENC et Ville de Besançon. 43 p. + annexes |
| Bibliographie | Royer J. M. | 1987 | Les pelouses des Festuco-Brometea : d'un exemple régional à une vision eurosibérienne. Etude phytosociologique et phytogéographique. Thèse Univ. Besançon : 424 p. |
| Bibliographie | Pottier Alapetite G. | | Recherches phytosociologique et historiques sur la végétation du Jura central et sur les origines de la flore jurassienne. Thèse, Univ. Grenoble. 333p. |
| Inventeur | Gillet F. | | |
| Bibliographie | Quantin A | | Aperçu floristique et pédologique sur quelques groupements sylvatiques des |

environs de Besançon. Ann. scien. univ. de Besançon, 2ème série, bot., fasc. 18, pp. 19 - 99.

| | | | |
|-----------|-------------------------|--|--|
| Inventeur | Vuillemenot M. | | |
| Inventeur | Bettinelli L. et C. | | |
| Inventeur | Ferrez Y., Guyonneau J. | | |
| Inventeur | Dehondt F. | | |
| Inventeur | Dehondt F., Collin P. | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| RÉGION ADMINISTRATIVE Franche-Comté | IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000203 / Zone de type 1 | 3-NOM DE LA ZONE COLLINE DE ROSEMONT | IDENTIFIANT NATIONAL 430007789 |
|--|--|--|--|

LISTE D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DÉTERMINANTES

| NM_SFFZN | CDE ESP* | NOM ESPÈCE | Statut(s) Chorologique(s) | Statut(s) biologique(s) | SOURCE | D.A* | Ab.I | Ab.S | Observation |
|---|----------|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------|
| <i>* CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation</i> | | | | | | | | | |
| 430007789 | 53783 | Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | Dehondt F. | | | | 2006 |
| 430007789 | 90418 | Chamaecytisus hirsutus Cristof., 1974 | | | Ferrez Y., Guyonneau J. | | | | 2003 |
| 430007789 | 3619 | Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 53391 | Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) | | | Dehondt F., Collin P. | | | | 2006 |
| 430007789 | 3595 | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | Morin C. | | | | 2004 |
| 430007789 | 53364 | Minois dryas (Scopoli, 1763) | | • Reproduction certaine ou probable | Bettinelli L., ENC | | | | 2004 |
| 430007789 | 108869 | Muscari botryoides (L.) Mill., 1768 | | | Ferrez Y., Guyonneau J. | | | | 2003 |
| 430007789 | 54170 | Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) | | • Reproduction certaine ou probable | Mora F., Franzoni A. et Cotte.B | | | | 2009 |
| 430007789 | 115554 | Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805 | | • Reproduction certaine ou probable | Bettinelli L. et C. | | | | 1994 à 2008 |
| 430007789 | 219760 | Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) | | • Reproduction certaine ou probable | Bettinelli L., ENC | | | | 2004 |
| 430007789 | 53269 | Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) | | • Reproduction certaine ou probable | Mora F., Franzoni A. et Cotte.B | | | | 2009 |

LISTE D'ESPÈCES 2c : AUTRES ESPÈCES

| NM_SFFZN | CDE ESP* | NOM ESPÈCE | Statut(s) Chorologique(s) | Statut(s) biologique(s) | SOURCE | D.A* | Ab.I | Ab.S | Observation |
|--|----------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| * CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) D.A : Degré d'abondance Ab.I : Abondance inférieure estimée Ab.S : Abondance supérieure estimée Observation : Période d'observation | | | | | | | | | |
| 430007789 | 2891 | Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 2895 | Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 79770 | Acer opalus Mill., 1768 | | | | | | | |
| 430007789 | 79816 | Aceras anthropophorum (L.) R.Br., 1813 | | | | | | | |
| 430007789 | 4342 | Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 82903 | Anthericum liliago L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 82909 | Anthericum ramosum L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 3723 | Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 82999 | Anthyllis vulneraria L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 54339 | Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 3522 | Asio otus (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 84306 | Asperula cynanchica L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 3511 | Athene noctua (Scopoli, 1769) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 53367 | Brintesia circe (Fabricius, 1775) | | | | | | | |
| 430007789 | 86601 | Bromus erectus Huds., 1762 | | | | | | | |
| 430007789 | 2623 | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 159443 | Callimorpha quadripunctaria | | | | | | | |
| 430007789 | 66268 | Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 87720 | Campanula rotundifolia L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 4583 | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4580 | Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4595 | Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) | | • Hivernage | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 4586 | Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) | | • Passage, migration | | | | | |
| 430007789 | 88560 | Carex halleriana Asso, 1779 | | | | | | | |
| 430007789 | 88582 | Carex humilis Leyss., 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 133005 | Centaurea scabiosa subsp. tenuifolia (Gaudin) Arcang., 1882 | | | | | | | |
| 430007789 | 3791 | Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 2873 | Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | • Espèce accidentelle | • Passage, migration | | | | | |
| 430007789 | 4625 | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 53661 | Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) | | | | | | | |
| 430007789 | 77947 | Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 | | | | | | | |
| 430007789 | 3424 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 92497 | Cornus mas L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 4503 | Corvus corone Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4494 | Corvus monedula Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3465 | Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3703 | Delichon urbica (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3611 | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3630 | Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 77993 | Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | | | | | | | |
| 430007789 | 4663 | Emberiza cia Linnaeus, 1766 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4659 | Emberiza cirius Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4657 | Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 60015 | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 4001 | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 430007789 | 66173 | Euchorhippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) | | | | | | | |
| 430007789 | 97490 | Euphorbia cyparissias L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 2669 | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 4330 | Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | | | • Passage, migration | | | | |
| 430007789 | 4564 | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 4568 | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 | | | • Hivernage | | | | |
| 430007789 | 99367 | Galium album Lam., 1779 | | | | | | | |
| 430007789 | 4466 | Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 99798 | Genista pilosa L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 3076 | Grus grus (Linnaeus, 1758) | • Espèce accidentelle | | • Passage, migration | | | | |
| 430007789 | 65910 | Gryllus campestris Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 100964 | Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal, 1824 | | | | | | | |
| 430007789 | 102797 | Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 | | | | | | | |
| 430007789 | 102842 | Hippocrepis comosa L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 3696 | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 103316 | Hypericum perforatum L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 163498 | Iphiclide podalirius (Scopoli, 1763) | | | | | | | |
| 430007789 | 103734 | Iris foetidissima L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 104764 | Lactuca perennis L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 3807 | Lanius collurio Linnaeus, 1758 | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 4460 | Lanius senator Linnaeus, 1758 | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 65636 | Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) | | | | | | | |
| 430007789 | 4167 | Locustella naevia (Boddaert, 1783) | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 4603 | Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | | | • Passage, migration | | | | |
| 430007789 | 3670 | Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| 430007789 | 4013 | Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 | | | • Reproduction certaine ou probable | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 65839 | Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 159729 | Medicago orbicularis (L.) Krock. | | | | | | | |
| 430007789 | 107786 | Melampyrum arvense L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 60636 | Meles meles (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 53827 | Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) | | | | | | | |
| 430007789 | 108421 | Mespilus germanica L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 65721 | Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) | | | | | | | |
| 430007789 | 3941 | Motacilla alba Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 4319 | Muscicapa striata (Pallas, 1764) | | | | | | | |
| 430007789 | 53727 | Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 66196 | Oedipoda germanica (Latreille, 1804) | | | | | | | |
| 430007789 | 4367 | Parus ater Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 3760 | Parus caeruleus Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 4361 | Parus cristatus Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 3764 | Parus major Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 4355 | Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 | | | | | | | |
| 430007789 | 4351 | Parus palustris Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 4525 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 4532 | Passer montanus (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 65613 | Phaneroptera falcata (Poda, 1761) | | | | | | | |
| 430007789 | 3003 | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 4035 | Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) | | | | | | | |
| 430007789 | 4040 | Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 4269 | Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 4280 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4272 | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4289 | Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4474 | Pica pica (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3603 | Picus viridis Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 65697 | Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) | | | | | | | |
| 430007789 | 77756 | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | | | | | | | |
| 430007789 | 115672 | Potentilla tabernaemontani Asch., 1891 | | | | | | | |
| 430007789 | 3978 | Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 53691 | Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) | | | | | | | |
| 430007789 | 4619 | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4314 | Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4308 | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 118402 | Rosa pimpinellifolia L., 1759 | | | | | | | |
| 430007789 | 119698 | Ruscus aculeatus L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 65883 | Ruspolia nitidulus | | | | | | | |
| 430007789 | 92 | Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) | | | | | | | |
| 430007789 | 120753 | Sanguisorba minor Scop., 1771 | | | | | | | |
| 430007789 | 4053 | Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 61153 | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | | | | | | | |
| 430007789 | 2559 | Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | | • Passage, migration | | | | | |
| 430007789 | 4571 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 123037 | Seseli montanum L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 123068 | Sesleria albicans Kit. ex Schult., 1814 | | | | | | | |
| 430007789 | 123568 | Silene nutans L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 3774 | Sitta europaea Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 3429 | Streptopelia decaocto (Fridvaldszky, 1838) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3439 | Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | • Espèce occasionnelle | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3518 | Strix aluco Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4516 | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4257 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4254 | Sylvia borin (Boddaert, 1783) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4252 | Sylvia communis Latham, 1787 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4247 | Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 125981 | Teucrium chamaedrys L., 1753 | | | | | | | |
| 430007789 | 126367 | Thlaspi montanum L., 1754 | | | | | | | |
| 430007789 | 3780 | Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) | | • Hivernage | | | | | |
| 430007789 | 126650 | Tilia platyphyllos Scop., 1771 | | | | | | | |
| 430007789 | 121 | Triturus alpestris (Laurenti, 1768) | | | | | | | |
| 430007789 | 155 | Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789) | | | | | | | |
| 430007789 | 3967 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4137 | Turdus iliacus Linnaeus, 1766 | | • Hivernage | | | | | |
| 430007789 | 4117 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4129 | Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 4127 | Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | | • Hivernage | | | | | |
| 430007789 | 4142 | Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | | • Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 430007789 | 3590 | Upupa epops Linnaeus, 1758 | | • Passage, migration | | | | | |
| 430007789 | 129586 | Viola hirta L., 1753 | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| RÉGION ADMINISTRATIVE Franche-Comté | IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE Code régional : 00000203 / Zone de type 1 | 3-NOM DE LA ZONE COLLINE DE ROSEMONT | IDENTIFIANT NATIONAL 430007789 |
|--|--|--|--|

LISTE D'ESPÈCES À STATUT DE PROTECTION

| NM_SFFZN | CDE ESP* | NOM ESPÈCE | TYPE ESP* | Protection nationale | Directive Oiseaux | | | |
|----------|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | Annexe I | Annexe II | Annexe IV | Annexe V |

*CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D:déterminant ou A:autre

| | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 2891 | Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 6 | | | | |
| 430007789 | 2895 | Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 6 | | | | |
| 430007789 | 4342 | Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3723 | Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3522 | Asio otus (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3511 | Athene noctua (Scopoli, 1769) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 2623 | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |

Annexes

| | | | | | | | | |
|-----------|------|--|---|---|-----|--|--|--|
| 430007789 | 4583 | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4580 | Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4595 | Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4586 | Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3791 | Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 2873 | Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | oui | | | |
| 430007789 | 4625 | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3424 | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier | | | | |
| 430007789 | 4494 | Corvus monedula Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3465 | Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3611 | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3619 | Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) | D | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | oui | | | |
| 430007789 | 3630 | Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4663 | Emberiza cia Linnaeus, 1766 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|---|--|-----|--|--|--|
| 430007789 | 4659 | Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4657 | Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 60015 | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection Article 2 | | | | |
| 430007789 | 4001 | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 2669 | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4330 | Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4564 | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4568 | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3076 | Grus grus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | oui | | | |
| 430007789 | 3696 | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3595 | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | D | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3807 | Lanius collurio Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | oui | | | |
| 430007789 | 4460 | Lanius senator Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| | | | | | | | | |

Annexes

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|---|---|-----|--|--|--|
| 430007789 | 4167 | Locustella naevia (Boddaert, 1783) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4603 | Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3670 | Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | oui | | | |
| 430007789 | 4013 | Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 60636 | Meles meles (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier | | | | |
| 430007789 | 3941 | Motacilla alba Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4319 | Muscicapa striata (Pallas, 1764) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4367 | Parus ater Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3760 | Parus caeruleus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4361 | Parus cristatus Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3764 | Parus major Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4355 | Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4351 | Parus palustris Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4525 | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |

Annexes

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|---|--|--|--|-----|-----|
| 430007789 | 4532 | Passer montanus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3003 | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | A | • Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 4 | | | | |
| 430007789 | 4035 | Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4040 | Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4269 | Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4280 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4272 | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4289 | Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3603 | Picus viridis Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 77756 | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | A | • Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection Article 2 | | | oui | |
| 430007789 | 3978 | Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4619 | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4308 | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 119698 | Ruscus aculeatus L., 1753 | A | | | | | oui |
| 430007789 | 92 | Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) | A | • Listes des amphibiens et des reptiles | | | | |

Annexes

| | | | | protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
|-----------|-------|--|---|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 61153 | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | A | • Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection Article 2 | | | | |
| 430007789 | 2559 | Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | A | • Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier • Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4571 | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3774 | Sitta europaea Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3429 | Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838) | A | • Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier • Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3439 | Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier • Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3518 | Strix aluco Linnaeus, 1758 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4257 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4254 | Sylvia borin (Boddaert, 1783) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4252 | Sylvia communis Latham, 1787 | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4247 | Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) | A | • Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|--|---|--|--|--|--|--|
| 430007789 | 3780 | Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3967 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4137 | Turdus iliacus Linnaeus, 1766 | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4117 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4129 | Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4127 | Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 4142 | Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Premier Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national Article 3 | | | | |
| 430007789 | 3590 | Upupa epops Linnaeus, 1758 | A | <ul style="list-style-type: none"> Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection Article 3 | | | | |

LISTE D'ESPÈCES A STATUT DE PROTECTION (SUITE)

| NM_SFFZN | CDE ESP* | NOM ESPÈCE | TYPE ESP* | Protection nationale |
|----------|----------|------------|-----------|----------------------|
|----------|----------|------------|-----------|----------------------|

*CDE ESP : CODE ESPÈCE (CD_NOM) TYPE ESP : Statut D : déterminant ou A : autre

| | | | | |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|--|
| 430007789 | 108869 | Muscari botryoides (L.) Mill., 1768 | D | Liste des espèces végétales protégées en Franche-Comté Article 1 |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|--|